

ワクチン接種がまだお済みではない方へ

広島市

ノババックス はじめました。

どこで接種を
受けられるん
だろう？

広島市で
ノババックスの
接種が始まっ
たらしいよ。

ノババックス
って効果ある
のかな？

他のワクチンと
比べて副反応は
どうなんだろう？

接種の予約って
どうするの？

就活で県外に行く
からコロナに
ならないか心配

夏休み中に
ノババックスで接種を
受けられるところ
ってあるのかな？

検討せねば



武田社製(ノババックス)ワクチンの接種予約を受け付けています

広島市では、ファイザー社製や武田/モデルナ社製ワクチンの副反応に対する不安から接種をためらっている方等のため、武田社製(ノババックス)ワクチンでの1～3回目接種を開始しています。感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についてご理解の上、接種についてご検討ください。

● 集団接種会場

会場 (所在地)	基町クレド・パセーラ (中区基町6-78 パセーラ6階(翼の広場付近))
接種開始日 (予約受付開始日)	8月18日(木)～ (7月29日(金)～)
開設時間	(木・金)17時～20時 (土)9時～16時 (日)13時～16時

※予約状況等により、開設時間を変更する可能性が
ありますので、最新の情報は広島市ホームページで
ご確認ください。また、上記会場のほか、一部の医
療機関でも同ワクチンでの接種を行っています。
詳しくは広島市ホームページで御確認ください。
〔ページ番号 : 206315〕



対象者、ワクチンの有効性・安全性、予約方法については、裏面をご覧ください。



● 接種対象者

[1、2回目接種] … 12歳以上の方

[3回目接種] … 18歳以上の方

● ワクチンの有効性と安全性

ワクチンの有効性

- ✓ 新型コロナウイルス感染症の発症予防効果があります。
- ✓ オミクロン株に対しても、接種により中和抗体値*が上昇したとの報告があります。

*中和抗体値…ウィルスの感染力又は毒素の活性を中和できる抗体の値

ワクチンの安全性

報告割合	1回目接種後	2回目接種後	3回目接種後
50%以上		圧痛 65.2%	圧痛 81.4% 疼痛 54.6% 疲労 63.3% 筋肉痛 51.0%
10－50%	圧痛 48.2% 疲労 23.1% 筋肉痛 20.0%	疼痛 26.9% 頭痛 21.6% 倦怠感 12.2%	疼痛 45.6% 筋肉痛 30.8% 倦怠感 26.4% 疲労 35.6% 頭痛 29.6% 関節痛 28.6% 恶心・嘔吐 13.3% 腫脹・硬結 11.3% 発熱 17.3% 紅斑 10.3% 倦怠感 46.9% 頭痛 45.9% 関節痛 13.3% 発熱 17.3% 紅斑 10.3%
1－10%	関節痛 6.7% 発熱 2.4%	恶心・嘔吐 5.9%	恶心・嘔吐 7.2% 紅斑 4.8% 腫脹・硬結 5.6% 発熱 4.4%

※このほか、海外で、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。

(注)対象：1回目接種後253人、2回目接種後250人、3回目接種後97人

出典：厚生労働省作成チラシ「【武田社(ノババックス)】新型コロナワクチン接種のお知らせ(2022年5月版)」

※上記症状の大部分は、接種後数日以内に現れますか、通常、3日目には消失しています。

● ワクチン接種の予約方法

ワクチン接種は **事前予約** が必要です。お電話またはインターネットによりご予約ください。

予約センター 050-3644-7513 (受付時間：9時～17時 土・日、祝休日も対応)

予約受付システム <https://v-yoyaku.jp/341002-hiroshima> スマートフォンからのアクセスはこちら▶

